



LeghornGroup

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΙΝΧΗΛΑΤΗΣΗ

Η LeghornGroup, πρωτοπόρος εταιρία στα συστήματα πρόληψης των κλοπών και με παρουσία στο παγκόσμιο εμπόριο με λύσεις υψηλής ποιότητας από το 1978, προσφέρει μία ολοκληρωμένη σειρά από ειδικούς πλαστικούς για πολλαπλές χρήσεις.

Η στρατηγική της εταιρίας με στόχο το μέλλον, με συνεχή τεχνολογική ανανέωση, επιτρέπει στην LeghornGroup να ικανοποιήσει με ακρίβεια, επαγγελματισμό και ποιότητα τις ανάγκες των πελατών, σχεδιάζοντας και προσφέροντας προϊόντα πρωτοποριακά ακολουθώντας την εξέλιξη της αγοράς.



PAC TEC :
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ.

Σελ.: 4



PAC MAIL: ΔΙΑΦΑΝΗΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ.

Σελ.: 6



PAC PLUS: ΦΑΚΕΛΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ
ΑΡΙΘΜΗΣΗ.

Σελ.: 7



PAC SAFE: ΦΑΚΕΛΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ
ΑΡΙΘΜΗΣΗ.

Σελ.: 8



PAC SAFE PLUS:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
«VOID» ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ
ΜΕΛΑΝΙΟΥ.

Σελ.: 9



COIN BAG:
ΦΑΚΕΛΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΕΡΜΑΤΩΝ.

Σελ.: 10



PAC STEB: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Σελ.: 11

PAC TEC: Φάκελος μεταφοράς εγγράφων Packing list



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ο φάκελος **PACKING LIST** επιτρέπει τη μεταφορά των εγγράφων που σχετίζονται με τα εμπορεύματα, τα οποία διατηρούν ανέπαφα και τα προστατεύουν και από άσχημες καιρικές συνθήκες. Έτσι δεν είναι απαραίτητη η αποστολή των εγγράφων κάποιου εμπορεύματος ξεχωριστά.

Το διαφανές πολυαιθυλένιο καθιστά δυνατή την αναγνώριση της διεύθυνσης του παραλήπτη χωρίς την ανάγκη τοποθέτησης πρόσθετων ετικετών. Η σύνθεση της κόλλας επιτρέπει μια γρήγορη και αποτελεσματική εφαρμογή. Επίσης, ο φάκελος **PACKING LIST** σας επιτρέπει να προσδιορίσετε αμέσως το περιεχόμενο χωρίς να χρειαστεί να ανοίξετε το χαρτοκιβώτιο. Οι φάκελοι για έγγραφα, προσφέρονται και με διάφορες εκτυπώσεις ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

PAC TEC: Παραδείγματα φακέλων εγγράφων με λογότυπο .



ΔΙΑΘΕΣΗΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΑΚΕΛΩΝ

PACKING LIST

ΚΩΔΙΚΟΣ	Εξωτερικές διαστάσεις	Εσωτερικές διαστάσεις	Μοντέλο	Συσκευασία	Kg/συσκ.
1821	135x100	120x85	Neutral	1.000	2,2
1823	135x125	120x100	Neutral	1.000	2,7
1825	173x125	165x110	Neutral	1.000	3,9
1848	235x125	220x110	Printed	1.000	4,7
1850	175x235	163x225	Printed	1.000	6
1854	190x145	180x128	Neutral	1.000	4,4
1827	235x125	225x110	Neutral	1.000	4,7
1891	240x135	230x123	Neutral	1.000	5
1860	235x175	220x160	Printed	1.000	6
1829	175x235	163x222	Neutral	1.000	6
1859	235x175	223x163	Neutral	1.000	6
4512	240x180	230x170	Neutral	1.000	6,5
1831	325x235	315x225	Neutral	500	12
1852	325x235	310x220	Printed*	500	12
4135	180x250+30	170x240	Neutral	1.000	7,5
4118	180x135	170x125	Neutral	1.000	3,7



Ο φάκελος από διαφανές πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) **με συγκολλητική κόλλα** είναι η ιδανική λύση για την αποστολή καταλόγων, ταχυδρομικών αποστολών και διαφημιστικών εκτυπώσεων.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ: εύκολη χρήση και άμεση σφράγιση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: με χαμηλό βάρος για λιγότερο κόστος μεταφοράς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: επειδή μπορεί να φέρει κομψά τυπωμένα λογότυπα και μηνύματα.

ΕΥΚΟΛΗ: προσαρμόζεται στο σχήμα του περιεχομένου.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ: κατασκευασμένα από πλήρως ανακυκλώσιμο υλικό.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

Εξωτερικές διαστάσεις	Εσωτερικές διαστάσεις
165x220+50	160x215+50
225x305+50	220x300+50
235x325+50	230x320+50

Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) διαφανές σε 50 μικρά με επανατοποθετούμενη κόλλα. Το άνοιγμα του φακέλου αντιστοιχεί στην πρώτη ενδεικνυόμενη διάσταση.

ΛΟΓΟΤΥΠΑ: Οι ειδικές μορφές και προσαρμοσμένες εκτυπώσεις έως 6 χρωμάτων μπορούν να παραχθούν στην ελάχιστη ποσότητα 10.000 φακέλων.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ: Πάχος από 50 έως 140 μικρά – μόνη κόλλα.

PAC PLUS: Φάκελος ασφαλείας χωρίς αρίθμηση



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ο φάκελος PAC PLUS κατασκευάστηκε με μία ΠΟΛΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ταινία. Πριν διπλώσουμε το κάλυμμα κλεισίματος, αφαιρούμε την ταινία προστασίας της κόλλας.

Η ΚΟΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΙΣΧΥΡΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΝ ΣΧΙΣΟΥΜΕ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Εξωτερικές διαστάσεις
4941 (70 micron)	170X225+50
4943 (70 micron)	230X325+50
4944 (70 micron)	270X350+50
4946 (70 micron)	325X425+50
4940 (70 micron)	495X330+50
4668T (70 micron)	420X500+40
8674T (70 micron)	500X600+50

ΔΙΑΦΟΡΑ: Ειδικές διαστάσεις και τυπώσεις μέχρι 6 χρώματα.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ: συνεπτυγμένο πολυαιθυλένιο τριών στρωμάτων με πάχος από 60 έως 140 μικρά, εξωτερική τσέπη για έγγραφα, Μόνιμη κόλλα, φουσητήρες στο κάτω μέρος.

PAC SAFE: Φάκελος ασφαλείας με αρίθμηση



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- ° Αυτός ο τύπος φακέλου σφραγίζει με κόλλα ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ.
- ° Έχει επίσης μια διπλή αρίθμηση: μία από την πλευρά που θα πρέπει να αποσταλεί και η άλλη στο απόκομμα ελέγχου που θα παραμείνει στα χέρια σας.

° Μόλις κολλήσει το κλείσιμο του φακέλου, δεν υπάρχει τρόπος να το ανοίξετε χωρίς να αφήσετε εμφανή σημάδια παραβίασης.

° Οποιαδήποτε προσπάθεια, ακόμη και η πιο έξυπνη, θα είναι μάταιη

ΚΩΔΙΚΟΣ	Εξωτερικές διαστάσεις
7601 (70 micron)	200x260+70
7602 (70 micron)	275x400+70
7603 (70 micron)	350x460+70
7610 (70 micron) διαφανής	200x260+70
8017 (70 micron) διαφανής	150x220+40

ΛΟΓΟΤΥΠΑ: Ειδικές διαστάσεις και λογότυπα μέχρι 6 χρώματα.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ: συνεπτυγμένο πολυαιθυλένιο τριών στρωμάτων με πάχος από 60 έως 140 μm, εξωτερική τσέπη για έγγραφα, Μόνιμη κόλλα, φυσητήρες στο κάτω μέρος, σειριακή αρίθμηση και barcode.

PAC SAFE PLUS: Φάκελος ασφαλείας με αποτύπωμα μελανιού



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ο φάκελος ασφαλείας PAC SAFE PLUS έχει μία αυτοκόλλητη ταινία που αφήνει ίχνη αποκόλλησης. Όταν αποκολληθεί βγαίνει στην επιφάνεια το μήνυμα «παραβιασμένο».



° ΚΑΘΕ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΧΕΙ
ΤΥΠΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΙΑΚΗ
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΤΥΠΟΥ.

ΛΟΓΟΤΥΠΑ: Ειδικές
διαστάσεις και τυπώσεις
μέχρι 6 χρώματα.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ: συνεπτυγμένο
πολυαιθυλένιο τριών
στρωμάτων με πάχος
από 60 έως 140 μm,
εξωτερική τσέπη για έγγραφα,
Κόλλα VOID, φυσητήρες στο
κάτω μέρος, σειριακή
αρίθμηση και barcode.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Εξωτερικές διαστάσεις
7721 (70 micron)	200x290+30
7722 (70 micron)	270x420+30
7723 (70 micron)	350x450+70
7737 (70 micron)	120x195+40

COIN BAG : Φάκελος ασφαλείας μεταφοράς κερμάτων ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



- Διπλή αρίθμηση.
- Αριθμημένο απόκομμα ελέγχου για να το αφαιρέσετε και να κρατήσετε όταν κλείσει ο φάκελος.
- Υψηλή κολλητική ταινία συγκόλλησης με απελευθέρωση μελανιού (VOID) σε κάθε προσπάθεια ανοίγματος του φακέλου.
- Υλικό εξαιρετικά ανθεκτικό σε σκισίματα, διπλώματα και γραφή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Εξωτερικές διαστάσεις
5270 (110 micron) VOID 30 mm	260x350 +60 χερούλι +35 απόκομμα
7274 (140 micron) Void 30 mm	390x405 +60 χερούλι +35 απόκομμα

PAC STEC: Busta di sicurezza per duty free



ΚΩΔΙΚΟΣ	Εσωτερικές διαστάσεις
5638 (50 micron)	195x300 +90 χερούλι
5647 (50 micron)	345x450 +90 χερούλι
6902 (70 micron)	480x500 + 90 χερούλι
ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ	

Πρόκειται για ένα φάκελο υψηλής ασφάλειας που παράγεται σύμφωνα με τους νέους περιοριστικούς κανόνες για τη μεταφορά με χειραποσκευές, υγρά, κρέμες, αεροζόλ κλπ που αγοράζονται σε **καταστήματα αεροπορικών ειδών**.

ΔΙΑΦΑΝΗΣ: για καλύτερο έλεγχο του περιεχομένου και της απόδειξης αγοράς.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ: Ειδικές διαστάσεις και τυπώσεις λογότυπου στο πίσω μέρος του φακέλου μπορούν να γίνουν μέχρι 4 χρώματα και με ελάχιστη παραγγελία τα 5.000 τεμάχια. .

PAC STEC: Φάκελοι ασφαλείας για Duty Free Shops: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ



Κολλητική ταινία ασφαλείας για την αποφυγή διαρρήξεων που δείχνει τυχόν προσπάθεια παραβίασης απελευθερώνοντας τα σύμβολα που παρέχονται από τον κανονισμό **I.C.A.**



Με τύπωση της ταυτότητας του κράτους και του κατασκευαστή ή τον κωδικό ICAO Airlines για τις πωλήσεις σε καταστήματα αεροπορολογίων ειδών.



Με τύπωση σειριακής αρίθμησης και γραμμικού κώδικα.




Με εσωτερική
θήκη για την
απόδειξη
αγοράς.
Με τύπωση του
λογότυπου
I.C.A.O.



ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ :

- Τυπώσεις μέχρι 6 χρώματα.
 - Ελάχιστη ποσότητα με λογότυπο 5.000 τεμάχια. Σε σχέση με τις διαστάσεις του φακέλου που παραγγέλνεται.
- (ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)**
- Πάχος πολυαιθυλενίου (LDPE) από 60 μέχρι 140 μικρά.
 - Μπορούν να παραχθούν:
 - Εσωτερικές θήκες
 - Εξωτερικές θήκες.
 - Μόνιμο αυτοκόλλητο κλεισίματος
 - Κάτω φυσητήρες
 - Χερούλια
 - Σειριακή αρίθμηση μονή ή διπλή με απόκομμα ελέγχου.
 - Ταινία ασφαλείας VOID απελευθέρωσης μελανιού.



General e-mail: info@leghorngroup.com

LeghornGroup – Italy
www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.
www.leghorngroup.com

LeghornGroup – Belgium
www.leghorngroup.be
www.leghorngroup.nl

LeghornGroup – Saudi Arabia
www.leghorngroup.sa

LeghornGroup – Czech Rep.
www.leghorngroup.cz
www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Greece
www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Moldova
www.leghorngroup.ro

LeghornGroup – Spain
www.leghorngroup.es



ΛέγκορνΓκρουπ Ε.Π.Ε. – LeghornGroup Ltd
 ΜΠΟΚΟΡΟΥ 4, 30131 ΑΓΡΙΝΙΟ – 4, BOKOROU Str., 30131 AGRINIO GREECE
INFO@LEGHORNGROUP.GR – WWW.LEGHORNGROUP.GR
 Tel: +30 26410 48161 – Fax: +30 26410 57943

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ